

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

Datum podání	Číslo jednací	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
3.1.2018	00441/2018	Ing. Pavel Rous	Instalace plynové kotelny II. kategorie pro objety Amforová 1900-1906, ul. Amforová čp. 1906/2, parc. č. 2131/189 , k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	4 kotle Viessmann Vitodens 200-W 150 kW o jmen. výkonu 29-136 kW. celkem 544 kW, NO _x pod 70 mg/kWh, tř.NO _x 5, Stavební činnost - prašnost
3.1.2018	00458/2018	Ing. Pavel Rous	Instalace plynové kotelny III. kategorie pro objety Fantova 1780-1784, ul. Fantova čp. 1782/32, parc. č. 150/49 , k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	3xViessmann Vitodens 200-W 150kW, 32-150 kW ,celkem 426 kW. NO _x pod 70 mg/kWh,tř. NO _x 5,Stavební činnost - prašnost
13.2.2018	08648/2018	Nautila Architekti	Stavba rodinného domu, ul. Jeremiášova, parc. č. 154/31, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost,plyn. kondenzační kotel VUW ecoTEC plus Vaillant VUW/146/5-5 , 19,3 kW, NO _x 70 mg/kW,tř.NO _x 5.
3.1.2018	00351/2018	Ing. Monika Macounová	Přestavba a dostavba objektu, ul. Jitrocelová, parc. č. 2669, 2666/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	tepelné čerpadlo vzduch – voda, dále krb-OŽP nesouhlasí
31.1.2018	06263/2018	Renata Plevačová	Stavební úpravy bytového domu, ul. U Jezera čp. 2043/10, parc. č. 2131/87, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
22.1.2018	04442/2018	Jaroslav Doležal – inženýrská činnost ve stavebnictví	Venkovní odborná učebna, ul. Trávníčkova čp. 1743/2, parc. č. 2160/44, k. ú. Stodůlky, Praha 13,	Stodůlky	elektrický podlahový systém vytápění HEATFLOW
5.1.2018	01170/2018	UBIQUIST VS sdružení	Prodejna potravin Delia – stavební úpravy a změna užívání nájemní jednotky 2. PP, ul. Siemsenova čp. 2717/4, parc. č. 160/188, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
4.1.2018	01065/2018	Pavel Bezstarosta	Přístavba a nástavba stávajícího rodinného domu, ul. Smíchovská čp. 581/60, parc. č. 542, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	plyn. kondenzační kotel Buderus Logamax GB172-24, 6,6-22,5 kW, při ohřevu TV až 30 kW.
5.2.2018	07063/2018	Ing. arch. Martina Zachariášová	Nástavba při rodinném domě, ul. Lýskova čp. 1019/7, parc. č. 1198/4, 1198/7, 1198/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, plynový kotel, krb na tuhá paliva-OŽP nesouhlasí
29.1.2018	05631/2018	Ayrat Daminov	Přístavba rodinného domu, ul. Od Školy čp. 1183/3, parc. č. 897/1, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	závěsný elektrokotel 6 kW
12.2.2018	08384/2018	DPU REVIT s.r.o.	Zateplení a stavební úpravy bytového domu, ul. Nušlova čp. 2288/41, 2289/43, 2290/45, 2291/47, 2292/49, 2293/51, parc. č. 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
3.1.2018	00640/2018	Ing. Pavla Bartůňková	Splašková kanalizační přípojka, ul. Za Mototechnou čp. 2640/2a, parc. č. 1236/52, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.2.2018	08359/2018	Mersy – Ing. Jan Mertlík	Novostavba Viladomů, ul. Ke Koh-i-nooru, parc. č. 660/1, 658, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	tepelné čerpadlo vzduch – voda typu Daikn Altherna HT
26.2.2018	10778/2018	Jiří Svoboda	Stavební úpravy a nástavba rodinného domu, ul. Ve Výhledu čp. 730/3, parc. č. 1749/2, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

24.1.2018	05100/2018	Ing. Kristina Kuchařová	Revitalizace bytového domu, ul. Sezemínská čp. 2028/1, parc. č. 2131/124, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.2.2018	09876/2018	Karel Jiras	Obytný soubor Chaloupky, ul. Chaloupky, parc. č. 85/1, 85/2, 85/4, 86/6, 86/9, 86/12, 86/13, 86/24, 188/10, 188/11, k. ú. Zadní Kopanina, Praha 13	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost, elektrické uhl. top. folie Heatflow, výkon zdroje vytápění 15,73 kW, krbová kamna pouze na pevná paliva - požadavek OŽP
30.1.2018	06104/2018	Atelier Hestia s.r.o.	Připojení pozemků na vodovodní řad, K Řeporyjím, parc. č. 109/1, 112/2, 309/1, k. ú. Třebonice, Praha 13	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
5.3.2018	12422/2018	Sophie Šebestíková	Rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, ul. K Řeporyjím, parc. č. 109/27, k. ú. Třebonice, Praha 13	Třebonice	Stavební činnost - prašnost, podlahové vytápění REHAU
5.1.2018	01243/2018	Úřad městské části Praha 13, odbor školství	Přístavba objektu kuchyně s jídelnou, ZŠ Kuncova, ul. Kuncova čp. 1580/1, parc. č. 1086/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 nástěnné plyn. kond. kotle o výkonu každého 47,9 kW s elektr. zapalováním, hodnoty NO _x pod 50 mg/kWh, tř. NO _x 5
26.2.2018	10919/2018	Ing. Tomáš Peterka	Zateplení obvodového pláště bytového domu, ul. Kovářova čp. 1579/11, parc. č. 32/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
1.3.2018	11695/2018	Martin Fořt	Rekonstrukce stávající garáže – přístavba a stavební úpravy garáže, ul. Na Dolnici čp. 186/8, parc. č. 2078, k. ú. Stodůlky	Stodůlky	tříšložkové komínové těleso pro tuhá paliva - OŽP nesouhlasí
28.3.2018	16897/2018	Helena Šulcová	Revitalizace bytového domu, ul. Amforová, čp. 1891/32, parc. č. 2131/204, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
6.4.2018	18341/2018	Ing. arch. Vít Polák	Rekonstrukce a nástavba rodinného domu se zubní ordinací, ul. K Sopce čp. 1704/1, parc. č. 2547/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.3.2018	13727/2018	Romana Nikolova	Bytové domy J1-J4, komunikace, vodní díla a zařízení staveniště, ul. Klementova a Poncarova, parc. č. 155/55, 155/58, 155/79, 155/94, 155/141, 155/315, 157/7, 157/8, 157/10, 157/15, 157/33, 157/34, 157/35, 157/36, 2184/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, V každé kotelně 2 kondenzační kotle HOVAL – ULTRAGAS 400D o výkonu 39-368 kW při 80/60°C, dvojice ocelových kotlů 2*200 kW, 5. em. tř. NO _x .
11.4.2018	19228/2018	FINEP CZ a.s.	Západní město JIH - infrastruktura, ul. Klementova, parc. č. 155/55, 155/94, 157/7, 157/10, 157/11, 157/23, 157/33, 157/34, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em. normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
9.3.2018	13379/2018	P6PA+Architects s.r.o.	Oprava spodní hydroizolace domů, ul. Mezi Školami čp. 2473/14, 2472/12, 2471/10, parc. č. 2780/39, 2780/37, 2780/38, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.2.2018	09996/2018	PREměření a.s.	Změna zdroje vytápění pro bytové domy čp. 2476/27, 2477/25, 2478/23, 2479/19, 2480/17, 2481/15, čp. 2478/23, parc. č. 2780/13, 2780/212, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, 4 závěsné plyn. kond. kotle Viessmann Vitodens 200-W o jm. tepelném zatížení jednoho kotle 99-200-W, celkový výkon kotelny III. kategorie bude 369 kW, kotle s obsahem škodlivin NO _x 60 mg/kWh, což odpovídá třídě NO _x 5
20.2.2018	09990/2018	Ing. Kateřina Šilerová Křížová	Stavba individuálního bydlení, ul. Mláďí parc. č. 21/23, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, tepelné čerpadlo - vzduch-voda.

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

21.3.2018	15419/2018	Ing. Petr Ducháček	Obnovení zateplení fasády bytového domu, ul. Mohylová čp. 1966/8, parc. č. 2131/272, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
21.3.2018	15558/2018	Martin Fořt	Rekonstrukce stávající garáže – přístavba a stavební úpravy garáže, ul. Na Dolnici čp. 186/8, parc.č. 2078, k. ú. Stodůlky	Stodůlky	Mechanicky ovládané topidlo o jmen.výkonu 3,8 kW – KARMA BETA 4 Mechanic Comfort.
1.3.2018	11695/2018	Martin Fořt	Rekonstrukce stávající garáže – přístavba a stavební úpravy garáže, ul. Na Dolnici čp. 186/8, parc.č. 2078, k. ú. Stodůlky	Stodůlky	krb na tuhá paliva - OŽP nesouhlasí
16.3.2018	14664/2018	Maria Daminov	Přístavba rodinného domu, ul. Od Školy čp. 1183/3, parc. č. 897/1, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost, vytápění pomocí el. top. kabelů ECOFLOOR 10 W/m o příkonu 13 kW
13.4.2018	19656/2018	INTAR a.s.	Nová trasa vedení a nový telefonní rozvaděč, ul. Tlumačovská, parc. č. 2342/529, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
28.3.2018	16957/2018	Nautila Architekti	Stavba rodinného domu, ul. U Cikánky, parc. č. 1751/4, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Plynový kond. kotel Vaillant-VU 146/5-5 ecoTEC plus o výkonu 3,3-19,9 kW, emisní tř. NOX 5
20.2.2018	09993/2018	ProtelPro spol. s.r.o.	Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, ul. U Výkupního Střediska, parc. č. 1538/6, 1538/2, 1599/2, 62/2, 58/1, 58/2, 1598/8, 1600/2, 1600/3, 1600/5, 1600/1, 1601/1, 1587/2, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
18.4.2018	20460/2018	Ing. arch. Petr Lédl Ph.D.	Stavební úpravy stávající sportovní haly Lužiny – II. ETAPA, ul. Bellušova čp. 1877/68, parc. č. 2161/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
17.4.2018	20178/2018	Karel Jiras	Vnitroareálová neveřejná účelová komunikace, ul. Chaloupky, parc. č. 85/11, 85/13, 86/19, 86/22, 86/23, 188/14, 188/16, k. ú. Zadní Kopanina, Praha 13	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
21.3.2018	15422/2018	Ing. Petr Ducháček	Zateplení fasády bytového domu, ul. Píškova čp. 1950/20, 1951/22, 1952/24, 1953/26, 1954/28, 1955/30, parc. č. 2131/258, 2131/259, 2131/260, 2131/261, 2131/262, 2131/263, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
18.4.2018	20457/2018	T-Festing s.r.o.	Rodinný dům s provozovnou, ul. Rotavská, parc. č. 2392/11, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	tepelné čerpadlo země-voda s el. dotopem , Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší
9.3.2018	13374/2018	Marie Přistoupilová	Novostavba bytového domu, ul. U Dálnice čp. 749/47, parc. č. 1632, 1633/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	krbová kamna na tuhá paliva - OŽP nesouhlasí, Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
13.4.2018	19669/2018	Jaroslava Kotalová	Polyfunkční objekt – stavební úprava části přízemí, ul. V Hůrkách 1296/10, parc. č. 2865/4, 2865/1, 2864/2, 2860/220, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	plynová kotelná III. kategorie osazená dvěma kotli Buderus 90/50 kW a 70/40 kW, Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

6.3.2018	12675/2018	ProSun – alternative energy systems s.r.o.	Změna zdroje vytápění pro BD č.p. 1862/40, 1863/42, 1864/44 – zřízení plynové kondenzační kotelny III. kategorie, ul. Bellušova čp. 1864/44, parc. č. 2160/108, 2160/109, 2160/110, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	3 záv. plyn. kond. kotle zn. Viessmann Vitodens 200-W o jmen. tep. zatížení 1 kotle 56,2 kW, celk. výkon kotelny bude 168,6 kWm, kotle s hodnotami NO _x pod 70 mg/kWh, což odpovídá třídě NO _x 5 , Stavební činnost - prašnost,
7.5.2018	23500/2018	KZK Group spol. s.r.o.	Obchodní centrum Bucharova, ul. Bucharova, parc. č. 2746, 2747/2, 2751/2, 2751/14, 2764, 2754/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	tepelné čerpadlo vzduch-voda, Stavební činnost - prašnost
2.5.2018	22655/2018	S com s.r.o.	Propojení Vodafone A5ASP, Bucharova-A5ME2, U Trezorky, ul. Bucharova parc. č. 2910/1, 3126/2, 2908/2, 2908/3, 2908/4, 2908/5, 3126/3, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
9.5.2018	23834/2018	Ing. Dušan Novotný	Stavební úpravy rodinného domu, ul. Frimlova čp. 825/13, parc. č. 1178/2, 1178/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.4.2018	19445/2018	Ing. Alena Vrátná	Výstavba hasičské zbrojnice, ul. K Náplavce, parc. č. 276/1, 276/3, 276/15, 277, 278, 274/1, 317/2, 318/1, 317/84, k. ú. Třebonice, Praha 13	Třebonice	tepelné čerpadlo vzduch-voda - multisplit s 1 venkovní jednotkou o výk. 6 kW a 2 vnitřními, o výk. 3,5 a 2,5 kW pro každou z garáží
3.5.2018	23039/2018	Ing. arch. Vít Polák	Stavební úpravy rodinného domu se zubní ordinací, ul. K Sopce čp. 1704/1, parc. č. 2547/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
23.4.2018	21240/2018	Alena Kunclová	Zahradní domek, ul. Pod Zahradkami, parc. č. 1526, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	tep.čerpadlo země-voda IVT Premiumline EQ C6 ,jmen.výkon 6 kW, Stavební činnost - prašnost
17.5.2018	25290/2018	Ing. Petr Hůda	Stavební úpravy prodejny DM drogerie, ul. Skandinávská čp. 144, parc. č. 323/13, k. ú. Třebonice, Praha 13	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
9.5.2018	23744/2018	Ing. Zdenka Vondrová	Odstranění objektu stáje pro chov zvířat, ul. U Skopců, parc. č. 38, k. ú. Zadní Kopanina, Praha 13	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
4.5.2018	23281/2018	ARCHZONE architects s.r.o.	Dešťová kanalizační přípojka, ul. Wiesenthalova, parc. č. 1565, 1566, 1568/189, 357, 358, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
28.3.2018	16897/2018	Helena Šulcová	Revitalizace bytového domu, ul. Amforová, čp. 1891/32, parc. č. 2131/204, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost, zařízení musí splňovat em.normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
29.5.2018	26939/2018	Mgr. Evžen Mošovský	Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ, ul. Trávníčkova čp. 1744/4, parc.č. 2160/44 k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 plyn.kond.kotle o výkonu každého 47,9 kW s obsahem škodlivin NO _x 46 mg/kWh, tř. NO _x 5 , Stavební činnost - prašnost
18.5.2018	25505/2018	Ing. Robert Höhne	Administrativní budova LEVEL, ul. Plzeňská čp. 2761/313, parc. č. 416/2, 416/6, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 tep. čerp. Stiebel Eltron WPL 25 AC vzduch/voda o výkonu 6,13-14 kW při 7C/35C, max. el. příkon obou čerpadel 17,8 kW, Stavební činnost - prašnost
6.6.2018	28566/2018	SUP-Technik a.s.	Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací, ul. Anny Rybníčkové, parc. č. 2315/37, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

12.6.2018	29447/2018	Vilém Procházka	Odběrové plynové zařízení rodinného domu, ul. K Velké Ohradě čp. 586/1, parc. č. 516, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	kond. Plyn.kotel Viessmann Vitodens 222-W, výk. 1,8-35 kW s teplovodním spádem 65/50C, em. Tř. NO _x 5, Stavební činnost - prašnost
31.5.2018	27611/2018	Ing. arch. Martin Kareš Ph.D., MBA	Odstranění stavby rodinného domu, ul. Na Dolnici čp. 1096/1, parc. č. 2265/4, 2265/2, 2072/3, 2072/12, 2072/11, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
14.2.2018	08923/2018	SVJ Suchý Vršek čp. 2129-2133	Změna zdroje tepla pro vytápění bytových domů, ul. Suchý Vršek čp. 2129/19, 2130/17, 2131/15, 2132/13, 2133/11, parc. č. 3044, 3043, 3042, 3041, 3040, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	tepelná čerpadla systém vzduch-vzduch – celkem 8 ks, každé čerpadlo -výkon při parametrech A2/W35 15,73 kW, bivalentní zdroj tepla - elektrokotel v každé jednotce tepelného čerpadla s doplněním 2 ks záložních elektrokotlů Protherm Ray 24 K o jmenovitém tepelném výkonu každého 8,8 kW, Stavební činnost - prašnost
5.6.2018	28280/2018	Jaroslav Doležal	Venkovní odborná učebna, ul. Trávníčkova čp. 1743/4, parc. č. 2160/44, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	elektrický podlahový systémem vytápění HEATFLOW
20.6.2018	31055/2018	ARCHZONE architects s.r.o.	Bytový dům Řeporyje, ul. Wiesenthalova, parc. č. 1565, 1566, 1568/357, 1568/358, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Plynové kotle
13.6.2018	29767/2018	ProSun – alternative energy systems s.r.o.	Změna zdroje vytápění pro BD č.p. 1881-1884 – zřízení plynové kondenzační kotelny III. kategorie, ul. Archeologická čp. 1883/4, parc. č. 2131/211, 2131/212, 2131/213, 2131/214, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 stac. plyn. kond. kotle Viessmann Vitocrossal 100 o jmen. tep. zatížení jednoho kotle 200kW, celkový instalovaný výkon 400 kW, s hodnotami NOX pod 70 mg/kWh, tř. NOx 5 ,Stavební činnost - prašnost
11.5.2018	24174/2018	ICE-EXT s.r.o.	Kabely VN TR Jinonice – RS 4170-TS „C“, ul. Bucharova, Petřílkova, Tichnova, Jeremiášova, Velichovská, U Albrechtova Vrchu, K Sopce, parc. č. 2908/4, 3126/2, 3126/1, 2909/1, 2931, 2843/1, 2946, k. ú. Stodůlky	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
9.5.2018	23805/2018	Mgr. Karel Štochl, poradenství & inženýring	Bytový dům Dalejská, ul. Dalejská, parc. č. 804, 805, 806, 807/1, 807/2, 1695/1, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	kotle - 14x BAXI Nuvola Duo-tec+16, s výkonem 16 kW, emisní třídy NOx 5
9.5.2018	23595/2018	Ing. Pavla Bartůňková	Sjezd z areálu Herčík a Kříž s.r.o., ul. K Hájům čp. 2639/7, parc. č. 1050/4, 1050/348, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
30.5.2018	27306/2018	Alice Kašparová	Rodinné domy, ul. K Zadní Kopanině, parc. č. 68, 69, k. ú. Zadní Kopanina, Praha 13	Zadní Kopanina	tepelné čerpadlo vzduch/voda, krb s krbovou vložkou na dřevo, Stavební činnost - prašnost
11.7.2018	34162/2018	ProfiRevit s.r.o.	Revitalizace střešního pláště a výměny vstupních portálů panelového domu, ul. Bellušova čp. 1805-1807, parc. č. 2160/67, 2160/68, 2160/69, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
28.6.2018	32652/2018	Ing. arch. Vladimír Málek	Přestavba rodinného domu na BD, ul. Hlušičkova čp. 510/8, parc. č. 643, 644, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	3 ks plyn. kond. kotlů etážového vytápění, Stavební činnost - prašnost

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

12.7.2018	34414/2018	Jana Pavlásková	Novostavba rodinného domu, ul. Jeremiášova, parc. č. 154/60, 154/61, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	plyn. závěsný kot. Buderus Logamax plus GB 192-25i, tep. výkon kotle v režimu vytápění je 2,5-25 kW, 5. třída NOX 40mg/kWh, Stavební činnost - prašnost
13.7.2018	34690/2018	Ing. arch. Lubomír Korčák	Novostavba dvoupodlažního rodinného domu, ul. K Fialce, parc. č. 1493, 1562/7, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	plyn. kond. kotel Geminox THRs 5-25 DC o jm. výkonu 5,0-25,2 kW, + nepřímotopný ohřívák HR 300 o obj. 300 l, emise NOx třída 5, Stavební činnost - prašnost
13.8.2018	38942/2018	Mgr. Martina Kovaříková	Demolice rodinného domu, ul. K Ohradě čp. 835/4, parc. č. 1932/1, 1932/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
11.7.2018	34288/2018	Mgr. Martina Kovaříková	Novostavba rodinného domu, ul. K Ohradě čp. 835/4, parc. č. 1932/1, 1932/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 identické sestavy plyn. Závěs.kond. kotlů zn. BAXI typ Luna Duo-Tec 1.12 o výkonu 12kW s ext. nepřímotopným zásob. ohřív. zn. Dražice typ OKC 125 o objemu 125 l., kotle em.tř. NOX 5, Stavební činnost - prašnost
30.7.2018	36820/2018	Ing. Milan Vondra	Přestavba garáže, ul. K Sopce, parc. č. 2545/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.6.2018	31017/2018	Atelier Reno spol. s.r.o.	Přístavba mateřské školky, ul. K Závětínám čp. 815, parc. č. 1475/4, 1475/5, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	úst. teplov.vytápění s nuceným oběhem a s parametry topné vody 75/55C, Stavební činnost - prašnost
4.7.2018	33535/2018	Eva Maštálková	Oplocení části pozemků, ul. Karla Kryla, parc. č. 2319/34, 2336/7, 2319/8, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
9.7.2018	33774/2018	Eva Veverová	Stavební úpravy rodinného domu, ul. Lýskova čp. 1019/7, parc. č. 1198/4, 1198/7, 1198/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Plyn. krb Fairo Eco Prestige nebude jako zdroj vytápění, Stavební činnost - prašnost
11.5.2018	24204/2018	Istar s.r.o.	Odstranění zeminy, ul. Nová Kolonie, parc. č. 2109/4, 2121/1, 2121/2, 2010/18, 2108/10, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
17.7.2018	35196/2018	Ing. Milan Uher	Bytový dům Plzeňská s kancelářským prostorem, ul. Pod Viaduktem, parc. č. 452, 593, 2198/8, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	plyn.kond. kotel Geminox THRs 10-50C o výkonu 49 kW při spádu vody 65/45C, Stavební činnost - prašnost
2.7.2018	32968/2018	Výstavba – inženýring s. r. o.	Stavba č. 8588 – TV Malá Ohrada etapa 0006, ul. Červeňanského, parc. č. 2342/248, 2342/322, 2342/323, 2342/324, 2342/327, 2342/249, 2342/741, 2342/793, 2342/796, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
24.8.2018	40748/2018	Energotechnické služby s.r.o.	TVP přípojka pro objekt, ul. Hostinského čp. 1535/9, parc. č. 151/78, 151/218, 151/219, 151/35, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
3.8.2018	37781/2018	AWM facility s.r.o.	Rodinný dvojdom Stodůlky, ul. Jeremiášova, parc. č. 154/52, 154/50, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Viessmann Vitodens 200-W o výkonu 8-19 kW, 5. emisní třídu NOX , Stavební činnost - prašnost
2.8.2018	37580/2018	TOP – PROJEKT s.r.o.	Stavební úpravy stávající budovy BILLA, ul. Jeremiášova čp. 1239/7a, parc. č. 151/335, 151/288, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Plyn. kotel Buderus KB372-250 o výkonu 232,9 kW při 80/60 °C, 5. em. třídu NOX , Stavební činnost - prašnost
8.8.2018	38406/2018	Jiří Mazanec	Stavební úpravy a přístavba RD, ul. K Řeporyjím čp. 41, parc. č. 111, 112/3, k. ú. Třebonice, Praha 13	Třebonice	Elektrokotel 10 kW a krb.vložka s teplovod. výměníkem a s natápěním zásobníku TUV 425l

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

28.6.2018	32560/2018	Marie Přistoupilová	Novostavba bytového domu, ul. K Vidouli čp. 749/47, parc. č. 1633/1, 1632, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Plyn. kotel Junkers 49,9 kW , Stavební činnost - prašnost
15.8.2018	39475/2018	Ing. Jiří Šejvl	Přístavba a půdní nástavba garáže, ul. Lýskova čp. 779/16, parc. č. 1060/1, 1060/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
21.6.2018	31333/2018	EUROPROJEKTA s.r.o.	Novostavba rodinného domu, ul. Na Dolnici čp. 1096/1, parc. č. 2072/3, 2072/11, 2072/12, 2265/2, 2265/4, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Kompak.tep. čerpadlo vzduch/voda fy Stiebel Eltron typ WPL 18 E, bivalentní zdroj - elektrokotel o výkonu 8 kW a interiérový krb na plyná paliva o výkonu 13 kW , Stavební činnost - prašnost
1.8.2018	37227/2018	Petr Kasl	Změna zdroje vytápění, ul. Na Dolnici čp. 163/50, parc. č. 2007, 2008, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Plyn.kotel Vaillant VU 156/4-7 ecoTec exclusiv (15,3 kW), Stavební činnost - prašnost
14.8.2018	39108/2018	ELPO kabelové sítě VN a NN s.r.o.	Nová dTS, kVN a kNN, ul. Poncarova, parc. č. 151/359, 151/374, 151/375, 151/597, 151/609, 151/624, 151/625, 155/66, 155/70, 155/133, 155/153, 155/220, 2179/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.8.2018	40078/2018	Harta-Projekt	Novostavba rodinného domu, ul. U Paloučku, parc. č. 1177/28, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	NESOUHLAS -Tep. čerpadlo vzduch-voda o jm.výkonu 10 kW a krb. kamna o výkonu 3,4-9 kW
26.6.2018	32015/2018	EUROPROJEKTA s.r.o.	Novostavba rodinného domu, ul. Za Lužinami, parc. č. 1225/1, 1221, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Komp. Tep. Čerp. vzduch/voda fy Stiebel Eltron typ WPL 18 E a bivalentní zdroj - elektrokotel o výkonu 8 kW, Stavební činnost - prašnost
13.9.2018	44254/2018	Nová Praha Motol s.r.o.	Viladům Motol, ul. 5. Máje čp. 690/37, parc. č. 765, 766, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
11.9.2018	43620/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení – osvětlení parkoviště, ul. Amforová – Kolovečská, parc. č. 2131/348, 2131/335, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
6.9.2018	43052/2018	Ing. arch. Petra Fialová	Garáž a úprava vjezdu na pozemek, ul. Armády čp. 424/87, parc. č. 1889, 1890, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
22.8.2018	40388/2018	Vejvoda spol. s.r.o.	Mercedes-Benz Trucks – Administrativní budova, ul. Bavorská čp. 2666/16, parc. č. 1048/18, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 ks - plynový kotel Buderus GB 162-85 o výkonu 82 kW , Stavební činnost - prašnost
22.8.2018	40387/2018	Vejvoda spol. s.r.o.	Mercedes-Benz Trucks – Výstavní plocha, ul. Bavorská čp. 2666/16, parc. č. 1048/18, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	2 ks - plynový kotel Buderus GB 162-85 o výkonu 82 kW , Stavební činnost - prašnost
19.9.2018	45104/2018	Vegacom a.s.	Optická přípojka do objektu Aspira, ul. Bucharova, parc. č. 2910/1, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.8.2018	37635/2018	Studio acht spol. s.r.o.	Rozšíření restaurace v Coral Office Parku, budova E, ul. Bucharova čp. 10, parc. č. 2922/6, 2922/7, 2922/18, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.10.2018	47406/2018	JUDr. Gabriela Špačková	Výstavba komína v rámci projektu – RD Řeporyje v zahrádkách, ul. Doušova, parc. č. 1530/199, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Plyn. kond. kotel a plyn. krb. kamna zn. KARMA o výkonu 5-8 kW, Stavební činnost - prašnost
13.7.2018	34688/2018	Iveta Maselli	Shell Stodůlky – SO 1 Ruční boxy a parkoviště, ul. Hájčí 2645/2, parc. č. 1047/16, 1047/45, 1047/18, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

11.9.2018	43628/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení, ul. Hasičů, parc. č. 863, 866, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
20.9.2018	45458/2018	Atelier Manprojekt	Novostavba rodinného domu s garáží pro parkování dvou vozidel a skladu pro zahradní nářadí, ul. Živcových, parc. č. 1547/2, 1548/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Plyn. kotel VAILLANT VU 146/5-5 ecoTEC , Stavební činnost - prašnost
7.9.2018	43134/2018	Ing. Pavla Bartůňková	Nový chodník, parc. č. 43/1, 42, k. ú. Zadní Kopanina, Praha 13	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
2.10.2018	47103/2018	Ing. Pavla Bartůňková	Oplocení pozemku, ul. Za Mototechnou, parc. č. 1236/131, 1236/330, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
10.7.2018	33641/2018	Bc. Lukáš Zídek	Novostavba rodinného domu Bungalov, ul. Wiesenthalova, parc. č. 1558, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Komb. plyn. kotel Protherm Tiger 24 (12) KTZ o výkonu 9,5-23kW, Stavební činnost - prašnost
11.9.2018	43622/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení na chodníku z boku domu čp. 2519/8, ul. Volutová, parc. č. 3124/10, 3124/8, 3124/15, 3124/14, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
8.10.2018	47963/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení, ul. U Skopců, parc. č. 58, 43/1, k. ú. Zadní Kopanina, Praha-Řeporyje	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
17.9.2018	44651/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení, ul. U Skopců, parc. č. 255/1, 255/9, 47, 61/1, k. ú. Zadní Kopanina, Praha-Řeporyje	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
8.10.2018	47967/2018	Pavčina Fejtková	Rodinný dům a garáž, ul. U Dálnice, parc.č. 1639/1, 1639/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
27.7.2018	36637/2018	K.V. Z. spol. s. r. o.	OMS PODA – Praha sídliště Stodůlky, ul. Vlachova, Kovářova, Kociánova, Starostodůlecká, Oistrachova, Kettnerova, Holýšovská, Jeremiášova, Červeňanského, Píškova, Archeologická, Modrá, Husníkova, Volutová, Armády, Kodymova, Běhounkova, Petržilkova, k. ú. Stodůlky, Řeporyje, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
11.9.2018	43626/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení, ul. Řepíkova – Eichlerova, parc. č. 1708/1, 1079/1, 1079/2, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
11.9.2018	43624/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení před Gymnáziem Jaroslava Heyrovského, ul. Petržilkova, parc. č. 2780/261, 2780/189, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
13.9.2018	43890/2018	Obec Ořech	Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy, ul. Ořešská, parc. č. 1783/1, 1783/2, k. ú. Řeporyje, Zbuzany Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
1.10.2018	46986/2018	Stavatelství Šmíd s.r.o.	Rodinné domy Na Manoušce, ul. Od Školy, parc. č. 1530/107, 1530/123, 1530/151, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Plyn. kond. kotel a interiérový krb na biolih, Stavební činnost - prašnost
5.9.2018	42725/2018	Engineers CZ	Revitalizace bytového domu a vestavba nových bytových jednotek v 1. NP, ul. Mezi Školami čp. 2324/3, 2324/5, 2326/7, 2327/11, 2328/13, parc.č. 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

14.9.2018	44309/2018	JUDr. Ing. Václav Štraser	Rekonstrukce garáže a oplocení, ul. Ke Klubovně čp. 1633/24, parc. č. 2409/3, 2409/2, 2410/1, 2407, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.9.2018	43882/2018	Ing. arch. Helena Šimáčková	Přístavba výtahu a zateplení bytového domu, ul. K Zahrádkám čp. 993/3, parc. č. 2010/55, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
8.10.2018	47960/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení, ul. K Zadní Kopanině, parc. č. 32/47, 32/1, 37/1, 14/1, 43/1, , k. ú. Zadní Kopanina, Praha-Řeporyje	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
6.8.2018	37699/2018	AQUAtest a.s.	Odbahnění rybníka Bubec a revitalizace Ořešského potoka, ul. K Zadní Kopanině, parc. č. 838, 848/38, 147, 1476/1, 1695/1, 1632, 1614/1, 1707/1, 1677/1, 1644/3, 1476/2, 1476/19, 1476/18, 1417/6, 1417/7, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
9.10.2018	48205/2018	Ing. Zdenka Horáčková	Výstavba veřejného osvětlení, ul. K Třebonicům, parc. č. 1587/2, 1552/3, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
25.7.2018	36316/2018	Sinpps s.r.o.	Rekultivace komunikace, ul. K Třebonicům, parc. č. 1552/3, 1587/1, 1587/5, 1587/10, 1587/11, 1587/24, 1587/33, k. ú. Řeporyje, Praha 13	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
12.9.2018	43978/2018	Czech Buildings s.r.o.	Stavební úpravy a přístavby rodinného domu, ul. Jitrocelová čp. 1992/4, parc. č. 2666/8, 2666/9, 2666/24, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
5.9.2018	42717/2018	Boris Schmitz – inženýrská kancelář	Splašková kanalizace, dostavba jímky č. 2 přečerpávací stanice splašků, ul. Jeremiášova, parc. č. 154/3, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
17.9.2018	44544/2018	AVS Projekt s.r.o.	Oprava vozovkové obrusné vrstvy komunikace Jeremiášova ZC a DC, č. akce 13468, ul. Jeremiášova, parc. č. 2320/4, 2320/1, 2311/4, 2163/1, 2163/2, 2310/3, 2272/9, 2401/46, 2401/47, 2401/45, 2401/48, 2401/49, 2401/52, 2401/56, 2401/57, 2272/40, 2272/41, 2272/42, 2131/665, 2131/659, k. ú., Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
23.10.2018	50742/2018	DPU REVIT s.r.o.	Zateplení a stavební úpravy bytového domu, ul. Archeologická čp. 1881/8, 1882/6, 1883/4, 1884/2, parc. č. 2131/211, 2131/212, 2131/213, 2131/214, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.10.2018	47150/2018	AXEN s.r.o.	Výstavba veřejného osvětlení, ul. Hábova x Vlachova, parc. č. 160/2, 160/13, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.11.2018	52784/2018	NTL Florensics a.s.	Osvětlení podchodu, ul. Jeremiášova, parc. č. 160/3, 162/9, 162/273, 2186/1, 160/2, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
13.9.2018	44221/2018	FINEP CZ, a.s.	Západní Město – City Administrativa – Administrativní budova F2, komunikace, vodní díla, ul. Klementova, parc. č. 155/1, 155/91, 155/140, 155/141, 155/269, 155/281, 155/282, 155/287, 155/288, 155/297, 155/298, 155/300, 155/301, 155/335, 155/359, 157/8, 157/35, 160/7, 160/656, 160/657, 2184/3, 2184/33, k. ú. Stodůlky	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2018 (aktualizace k 12. 12. 2018):

7.11.2018	53571/2018	Ladislava Ťupová	Novostavba rodinného domu, ul. U Řepory, parc. č. 154/37, k. ú. Stodůlky	Stodůlky	Závěsný plyn. kond. kotel Geminox THRS 1-10C o výkonu 9,5 kW , Stavební činnost - prašnost
9.10.2018	48347/2018	Dopravní inženýring Praha s.r.o.	Dvoustranné osvětlené reklamní zařízení, ul. Rozvadovská spojka, parc. č. 2692/5, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
29.10.2018	51751/2018	Ing. Jana Lahovská, MBA	Odstranění stavby rodinného domu, ul. Podohradská čp. 1692/12, parc. č. 2534, 2535, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
24.10.2018	51042/2018	Ing. arch. Miroslav Ščudla	Odstranění stavby rodinného domu, ul. Pařízkova 1642/2, parc. č. 2344, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
7.11.2018	53500/2018	Vejvoda spol. s.r.o.	Mercedes Benz Trucks nástavba 2.NP, ul. Ofešská, parc. č. 1532/42, k. ú. Řeporyje	Řeporyje	Kond. kotel Buderus GB 162-85 o výkonu 33,7 kW , Stavební činnost - prašnost
7.11.2018	53661/2018	A6 atelier s.r.o.	Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje, ul. Od Školy čp. 640, parc. č. 901/4, 901/5, k. ú. Řeporyje	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
4.9.2018	42354/2018	JP Building s.r.o.	TV Řeporyje – etapa 0025 – Muzikova MHD, ul. Muzikova, parc.č. 1607/1, 1708/1, 1700, 1707/37, 1707/38, 1707/41, k. ú. Řeporyje	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
2.11.2018	52782/2018	NTL Florensics a.s.	Výstavba veřejného osvětlení, ul. Lýskova, parc. č. 1086/9, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.10.2018	47137/2018	AXEN s.r.o.	Výstavba veřejného osvětlení, ul. Klukovická x U Kašny, parc. č. 129/1, 2178/1, 150/20, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.9.2018	43978/2018	Czech Buildings s.r.o.	Stavební úpravy a přístavby rodinného domu, ul. Jitrocelová čp. 1992/4, parc. č. 2666/8, 2666/9, 2666/24, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Tep. čerpadlo typu vzduch - voda, Stavební činnost - prašnost
5.11.2018	53118/2018	Manželé Aleš a Lucie Černíkovi	Novostavba garáže, ul. Armády čp. 2878/30, parc. č. 1724/1, 1724/2, 1725, k. ú. Stodůlky, Praha 13	Stodůlky	Fotovolta. panely o celk. příkonu 3kW, záložní el. top. tělesa o celkovém příkonu 3kW a tep. čerpadlo vzduch/voda Atrea , Stavební činnost - prašnost